


Paneel DP15



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 700 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP16



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP17



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP18



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP19



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 500 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP20



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP21**



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 720 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP23



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 801 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP24



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 700 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP25



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP26



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP27



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Frame milled around the glazing

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 600x2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP28



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel
 DP29



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel
 DP30



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel DP31



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 801x1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP32



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP33



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 1900

Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP34



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 750 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP35



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 550 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP36



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 600 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP37



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 600 x 1900


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP38



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 650 x 2000


Maximale afmeting
van paneel

ALU: 1400 x 2600

Paneel DP39



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 700 x 2000

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600



Despiro Retro Line Paneelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaiaas, oftewel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.



Despiro

* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel RL01



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL02



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL03



Technische tekening




- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL04



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL05



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL06



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: chinchilla
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL07**



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL08**



Technische tekening




- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel RL09



Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting
van paneel

ALU: 782 x 1900

Maximale paneelafmeting

ALU: 1400 x 2600





Vleugel overdekkende panelen in **PVC**

De aantrekkelijke esthetiek van een volledig overdekt deurblad, een rijke kleureselectie, beglazing en accessoires maken vleugel overdekkende panelen altijd opvallend. Het is een uitzonderlijk duurzame optie, met een stevige kern en een GFK-buitenplaat, die samen uitstekende prestatiekenmerken bieden.





Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC



Beschikbare kleuropties:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA ET




Binnenkant



Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500

Technische tekening



Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

AMANDA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

AMELIE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ANETA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1900

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

ANGELIKA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 760 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BARBARA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

BRIGITTE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DENISA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DONATELA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1900

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

DORIS ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 850 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ESTER ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening




Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLAVIA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

FLORA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 500 x 1570

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De mogelijkheid om een horizontale app te verwijderen is er.

GITA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1600

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

IDA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 600 x 1900

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

ISABELA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIM ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

KIRA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LAURA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

LILY ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MANON ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 800 x 1700

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MARION ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 750 x 1850

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

* De kleur van de sierapplicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MEGAN ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1500

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MILENA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 630 x 1725

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de pilasters en de sierlijst kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRANDA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 700 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRIAM ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

MIRKA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 770 x 1810

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

NELA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 638 x 1722

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

ODETTE ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 870 x 1838

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

PATRICIE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 600 x 1900

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

PENELOPE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 898 x 2032

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de contour van de pilasters kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

RADANA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel

PVC: 750 x 1790

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

RAISA ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1950

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

ROSALIE ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 740 x 1820

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

SARAH ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1740

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

SOFIE ET




Binnenkant




Buitenkant*

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel
PVC: 850 x 1850

Maximale afmeting van het paneel
PVC: 990 x 2270

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.

TANIA ET




Binnenkant




Buitenkant

Technische tekening



Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel


PVC: 800 x 1800

Maximale afmeting van het paneel

PVC: 990 x 2270

MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.



MASTERLINE 8

* Maximale deurhoogte is 3000 mm;

** Voor de geselecteerde Despiro panelen



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

* Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.

Stalen deuren

Stalen deuren zijn gebaseerd op profielen die ook worden gebruikt in systemen ramen. Ze combineren een opmerkelijk ontwerp met een bovengemiddelde sterkte. Isolatie wordt geleverd door een vulling van XPS-polystyreenschuim of OSB-panelen met verhoogde sterkte. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en passen perfect in de minimalistische stijl van hedendaagse architectuur.



35 mm dik paneel

Panelen van
gegalvaniseerd plaatstaal

Handgreep of handvat

Unico XS





Unico



Presto

Warme drempels/dorpels

We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen uit installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging. In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koele lucht de kamer binnenkomt.



Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze eigenschappen is er bijna geen barrière meer tussen het huis en het terras. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen. Dankzij de harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, kunt u genieten van de betoverende charme van warme dagen.



Deur **accessoires**

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



DEURSCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KfV AXSENT)

DEUR ESPAGNOLETTEN



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR ESPAGNOLET



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Idecom
(geplaatst in de handgreep K1
250x150)



Sorex



Microschakelaar
(geplaatst in de obliuator F130)



Idecom
(geplaatst in het mechanisme
Q10 40x40)

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm,
in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor
vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

HANDGREEP **VICTORY**



HANDGREEP **NEW YORK**



HANDGREEP **GREENTEQ**



HANDGREEP **JOWISZ**



KNOP **FKS 1080**



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **DG59**



HANDGREEP **35A/1200**



HANDGREEP **SOBINCO TOUCH**



De grepen zijn beschikbaar in alle kleuren van onze palet en kunnen worden gelakt in de kleur van het timmerwerk, wat zorgt voor een perfecte pasvorm bij de deuren.

TREKKERS SERIE Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.



POCHWYT **Q5**



HANDGREEP **M1**



HANDGREEP **M2**



HANDGREEP **P GREENTEQ**



HANDGREEP
P45



HANDGREEP
P45B



HANDGREEP
P10



HANDGREEP
P8



HANDGREEP
P5



HANDGREEP
P1



SÉRIE
DP30



SÉRIE
DP40



SÉRIE
DP50



SÉRIE
DP60



SÉRIE
DP70



SÉRIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1

IN DE KLEUR
VAN DE DEUR



INOX



LED*
WIT WARM



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUD WIT



LED*
BLAUW



*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.